

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2023-6-5 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.42	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.50	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.55	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.23	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.14	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.05	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.78	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.06	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.66	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.20	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.67	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.10	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.83	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.89	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.39	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.27	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.46	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	7.00	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.83	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	7.04	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.93	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.02	50	达标	烟囱	大气	
2023-6-5 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.69	50	达标	烟囱	大气			

		2023-6-5 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.67	50	达标	烟囱	大气	
废气	1号机组烟囱	2023-6-5 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.27	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.62	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.75	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.74	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.94	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.90	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.62	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.22	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.42	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.72	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.56	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.55	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.56	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.67	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.09	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.95	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.70	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.89	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.78	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.54	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.78	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.79	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.16	100	达标	烟囱	大气	
2023-6-5 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.75	100	达标	烟囱	大气			
		2023-6-5 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.91	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.83	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.86	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.94	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.96	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.95	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.98	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2023-6-5 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.93	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.98	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.02	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.97	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.97	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.91	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.92	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.88	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.85	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.84	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.81	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.78	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.75	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.73	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.79	20	达标	烟囱	大气	
2023-6-5 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.78	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2023-6-5 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.23	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.89	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.39	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.66	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.82	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.19	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.43	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.66	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.86	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.17	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.57	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.87	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.97	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.95	50	达标	烟囱	大气	
2023-6-5 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.68	50	达标	烟囱	大气			

		2023-6-5 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.10	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.34	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.35	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.14	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.81	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.74	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.70	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.77	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.34	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-6-5 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.38	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.05	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.74	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.54	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.47	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.59	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.71	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.69	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.44	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.82	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.25	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.56	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.70	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.95	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.20	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.00	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.68	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.86	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.53	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.98	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.73	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.81	100	达标	烟囱	大气	
2023-6-5 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.97	100	达标	烟囱	大气			

		2023-6-5 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.82	100	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-6-5 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.04	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.04	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.10	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.10	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.10	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.21	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.15	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.11	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.07	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.10	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.02	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.04	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.04	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-5 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.07	20	达标	烟囱	大气	
2023-6-5 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.16	20	达标	烟囱	大气			
2023-6-5 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.11	20	达标	烟囱	大气			