

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕合作区华润电力有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2023-6-15 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.27	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.44	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.02	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.38	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.25	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.33	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.17	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.76	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.39	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.57	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.64	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.50	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.75	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.91	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.60	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.97	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.41	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.79	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.29	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.86	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.40	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.78	50	达标	烟囱	大气	
2023-6-15 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.57	50	达标	烟囱	大气			

		2023-6-15 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.17	50	达标	烟囱	大气	
废气	1号机组烟囱	2023-6-15 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.96	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.21	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.97	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.43	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.80	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.61	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.16	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.88	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.58	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.82	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.11	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.23	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.33	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.96	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.75	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.40	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.03	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.01	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.68	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.07	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.16	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.09	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.70	100	达标	烟囱	大气	
2023-6-15 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	37.00	100	达标	烟囱	大气			
		2023-6-15 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.43	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.59	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.46	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.51	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.53	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.52	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2023-6-15 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.58	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.29	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.16	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.04	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.02	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.95	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.96	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.97	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.99	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.98	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.04	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.07	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.10	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.03	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.99	20	达标	烟囱	大气	
2023-6-15 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.17	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2023-6-15 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.83	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.65	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.82	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.58	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.52	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.45	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.63	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.76	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.97	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.20	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.15	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.79	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.86	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.92	50	达标	烟囱	大气	
2023-6-15 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.39	50	达标	烟囱	大气			

		2023-6-15 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.47	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.92	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.30	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.61	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.95	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.17	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.26	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.11	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.18	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-6-15 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.96	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.07	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.43	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.91	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.55	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.59	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.31	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.69	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.69	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.00	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.45	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.71	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.84	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.12	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.13	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.60	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.61	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.04	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.70	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.89	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.01	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.31	100	达标	烟囱	大气	
2023-6-15 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.22	100	达标	烟囱	大气			

废气	2号机组烟囱	2023-6-15 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.35	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.18	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.15	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.13	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.11	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.11	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.13	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.10	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.13	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.16	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.16	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.13	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.11	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.11	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.14	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.15	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.15	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-15 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.19	20	达标	烟囱	大气	
2023-6-15 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.24	20	达标	烟囱	大气			
2023-6-15 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.26	20	达标	烟囱	大气			
2023-6-15 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.22	20	达标	烟囱	大气			
2023-6-15 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.18	20	达标	烟囱	大气			
2023-6-15 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.17	20	达标	烟囱	大气			