

## 自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/3/25 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.27	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.20	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.89	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.44	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.19	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.69	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.26	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.86	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.15	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.77	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.02	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.73	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.83	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.84	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.11	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.07	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.25	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.84	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.83	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.73	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.05	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.61	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.72	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.00	50	达标	烟囱	大气			
		2024/3/25 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.19	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.06	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/3/25 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.28	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.30	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.85	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.84	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.91	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.70	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.01	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.41	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.82	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.54	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.59	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.74	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.43	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.87	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.80	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.33	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.82	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.60	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.57	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.04	100	达标	烟囱	大气	
		废气	1号机组烟囱	2024/3/25 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.54	20	达标	烟囱
2024/3/25 1:00	烟尘			mg/Nm3	2.68	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 2:00	烟尘			mg/Nm3	2.72	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 3:00	烟尘			mg/Nm3	2.66	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 4:00	烟尘			mg/Nm3	2.55	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 5:00	烟尘			mg/Nm3	2.50	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 6:00	烟尘			mg/Nm3	2.48	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 7:00	烟尘			mg/Nm3	2.51	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 8:00	烟尘			mg/Nm3	2.54	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 9:00	烟尘			mg/Nm3	2.81	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 10:00	烟尘			mg/Nm3	2.63	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 11:00	烟尘			mg/Nm3	2.81	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/3/25 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.67	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.62	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.61	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.87	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.69	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.57	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.86	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.68	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.56	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.56	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.53	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.55	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/3/25 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.22	50	达标	烟囱
2024/3/25 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.70	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	13.19	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.08	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.47	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	13.43	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.00	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.21	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.02	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.23	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.76	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.98	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.72	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.49	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.74	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	24.73	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.60	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	9.76	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.89	50	达标	烟囱	大气			
2024/3/25 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.24	50	达标	烟囱	大气			
2024/3/25 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.79	50	达标	烟囱	大气			
2024/3/25 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.28	50	达标	烟囱	大气			

		2024/3/25 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.35	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.51	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/3/25 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.75	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.46	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.90	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.19	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.88	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	34.52	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	37.97	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.36	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.63	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.37	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.35	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.19	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.84	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.35	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.34	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.25	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.86	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.72	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.12	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.77	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.11	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.66	100	达标	烟囱	大气	
2024/3/25 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.55	100	达标	烟囱	大气			
		2024/3/25 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.47	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.42	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.44	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.36	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 4:00	烟尘	mg/Nm3	3.15	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.45	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.05	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.67	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/3/25 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.39	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.77	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.56	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.81	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.25	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.30	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.36	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.24	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.32	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 19:00	烟尘	mg/Nm3	3.69	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.30	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.35	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.34	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/25 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.23	20	达标	烟囱	大气	