

## 自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/4/5 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.99	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.42	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.23	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.60	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.18	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.15	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.95	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.96	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.46	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.43	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.34	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.06	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.71	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.67	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.71	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.38	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.77	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.38	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.55	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.54	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.39	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.15	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.69	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.66	50	达标	烟囱	大气			
		2024/4/5 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.24	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.88	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/4/5 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.36	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.69	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.68	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.08	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.94	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.43	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.84	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.67	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.19	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.69	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.34	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.28	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.90	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.86	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.21	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.60	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.36	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.93	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.22	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.48	100	达标	烟囱	大气	
		废气	1号机组烟囱	2024/4/5 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.83	20	达标	烟囱
2024/4/5 1:00	烟尘			mg/Nm3	3.04	20	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 2:00	烟尘			mg/Nm3	3.20	20	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 3:00	烟尘			mg/Nm3	3.37	20	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 4:00	烟尘			mg/Nm3	3.62	20	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 5:00	烟尘			mg/Nm3	4.30	20	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 6:00	烟尘			mg/Nm3	4.44	20	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 7:00	烟尘			mg/Nm3	4.14	20	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 8:00	烟尘			mg/Nm3	3.40	20	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 9:00	烟尘			mg/Nm3	3.39	20	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 10:00	烟尘			mg/Nm3	3.30	20	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 11:00	烟尘			mg/Nm3	3.25	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/4/5 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.49	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.39	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 14:00	烟尘	mg/Nm3	3.45	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 15:00	烟尘	mg/Nm3	3.53	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 16:00	烟尘	mg/Nm3	3.68	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 17:00	烟尘	mg/Nm3	4.14	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 18:00	烟尘	mg/Nm3	4.60	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 19:00	烟尘	mg/Nm3	4.30	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 20:00	烟尘	mg/Nm3	4.31	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 21:00	烟尘	mg/Nm3	4.30	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 22:00	烟尘	mg/Nm3	4.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 23:00	烟尘	mg/Nm3	4.83	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/4/5 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.87	50	达标	烟囱
2024/4/5 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.77	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	11.62	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	9.59	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	13.53	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.42	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.33	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.38	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.17	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.87	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	25.20	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	26.46	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.41	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.03	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.59	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.61	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.62	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.25	50	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.64	50	达标	烟囱	大气			
2024/4/5 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.22	50	达标	烟囱	大气			
2024/4/5 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.78	50	达标	烟囱	大气			
2024/4/5 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.29	50	达标	烟囱	大气			

		2024/4/5 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.70	50	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.71	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/4/5 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.82	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.11	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.60	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.98	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.48	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.44	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.49	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.79	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.59	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.02	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.39	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.76	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.04	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.18	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.96	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.71	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.67	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.48	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.96	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.87	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.79	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.66	100	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.55	100	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.48	100	达标	烟囱	大气			
		2024/4/5 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.49	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.60	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 2:00	烟尘	mg/Nm3	3.07	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 3:00	烟尘	mg/Nm3	3.40	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 4:00	烟尘	mg/Nm3	3.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.39	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.95	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/4/5 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.36	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.45	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.89	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.54	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.62	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.61	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.59	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.51	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.63	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.68	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.91	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.95	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.98	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 21:00	烟尘	mg/Nm3	3.04	20	达标	烟囱	大气	
		2024/4/5 22:00	烟尘	mg/Nm3	3.15	20	达标	烟囱	大气	
2024/4/5 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.40	20	达标	烟囱	大气			